

Multifonctions couleur A4 intelligents

IM C300

IM C300F

IM C400F

IM C400SRF

Copie Imprimante Numérisation Fax



Une technologie tournée vers l'avenir à portée de doigts

Il était temps ! Une technologie de bureautique intelligente qui ne stresse personne. Les choses ont évolué. Notre nouveau MFP est le dispositif intelligent dont vous avez toujours rêvé pour numériser, copier et imprimer vos documents au format A4. Dites adieu à la frustration que peut générer un appareil dépassé. Ce MFP couleur est doté d'un panneau de commande tactile intelligent utilisant la technologie la plus récente.

Finie l'époque où il fallait supporter du matériel dépassé jusqu'à l'expiration du contrat. Bienvenue à la mise à jour automatique du logiciel et à la possibilité d'ajouter des fonctionnalités dont votre activité pourrait avoir besoin à l'avenir. Votre MFP est toujours prêt. Vous pouvez imprimer, copier et numériser plus de documents, plus vite, sur votre lieu de travail ou à distance. Il suffit de brancher cet appareil intelligent et de le laisser faire. Vous serez ravi d'apprendre que nos MFP A4 et A3 fonctionnent exactement de la même manière.

Le MFP a une vitesse d'impression de 30 à 43 pages par minutes et ses nombreux magasins papier vous permettent de réaliser n'importe quel travail d'impression. Qui plus est, les magasins accueillent plus de papier que jamais. Autrement dit, vous passez moins de temps à les remplir. Il ne sera pas non plus nécessaire de prévoir un budget pour des services ou du matériel complémentaires. Sélectionnez un modèle capable d'agrafer et/ou d'envoyer des fax et vous disposerez de toutes les fonctions dont vous avez besoin, intégrées au sein d'un appareil intelligent.

Nous sommes dans les années 2020, et vous avez tout à fait raison d'exiger un MFP capable de suivre le rythme de l'évolution de votre espace de travail numérique et dynamique.

Options de traitement de documents évolutives qui accompagnent votre entreprise dans sa croissance

Tous les appareils modernes interagissent. Pourquoi le comportement de votre MFP devrait-il être différent ? Grâce à Ricoh, vous pouvez numériser des documents vers un dossier de votre réseau, mais vous pouvez également ajouter des apps d'éditeurs tiers et des services Cloud. C'est vous qui décidez des fonctions que votre appareil doit avoir ou non. Vous ne voyez que les options associées aux services que vous utilisez, ce qui vous permet d'y accéder rapidement et en toute simplicité.



Gestion sécurisée des documents et des données

Pour garantir une sécurité intégrale sur votre réseau, votre MFP tourne sous le propre système d'exploitation de Ricoh. Vous disposez d'un contrôle total sur les utilisateurs qui peuvent avoir accès ou non aux documents que vous traitez. Votre MFP est capable d'écraser vos données à la fin de chaque tirage, évitant ainsi la divulgation d'informations sensibles. Vous désignez également les utilisateurs qui ont accès à tous les documents, ce qui permet de limiter l'accès à certaines informations.



Design durable de demain

Les MFP de Ricoh consomment très peu d'énergie. Tout comme vous, nous pensons que chacun des appareils que nous développons doit posséder une empreinte carbone minimisée. Nous essayons de produire le plus grand nombre de pièces au départ de matériaux recyclables. Ainsi, vous pouvez être respectueux de l'environnement tout en limitant vos coûts internes.



Des systèmes simples pour optimiser votre travail

L'ensemble de nos appareils fonctionne comme une seule machine car ils utilisent tous les mêmes panneau de commande et la même technologie. Vous ne perdrez plus de temps pour voir comment imprimer ou numériser un document à chaque fois que vous utilisez une autre machine. L'écran tactile inclinable de 10,1 pouces est aussi intuitif que celui d'un smartphone. Les messages énigmatiques du panneau de commande appartiennent au passé. Ajoutez le logo de votre entreprise, personnalisez l'appareil pour différents membres de l'équipe ou utilisez-le pour regarder les vidéos d'instructions ou lire l'aide en ligne.

La gamme de MFP intelligents de Ricoh opère comme une flotte, ce qui signifie que vous pouvez accéder simultanément à l'ensemble des appareils pour préserver le fonctionnement du réseau. Tout problème d'exploitation peut être facilement résolu à distance, ce qui signifie que votre machine n'est jamais à l'arrêt pendant longtemps. Vous pouvez vous concentrer sur des aspects plus critiques tandis que votre MFP fonctionne efficacement en arrière plan, comme n'importe quel autre dispositif intelligent que vous utilisez pour développer votre activité.



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF tableau de configuration du produit

Mainframe

IM 300



10.1" Smart Operation Panel
50-sheet SPDF
250-sheet input tray
100-sheet bypass tray
100-sheet output tray
Dimensions: 498 x 561 x 510 mm
Weight: 47 kg or less

IM C300F



IM C400F



10.1" Smart Operation Panel
50-sheet SPDF
550-sheet input tray
100-sheet bypass tray
100-sheet output tray
Dimensions: 498 x 561 x 590 mm
Weight: 50 kg or less

IM C400SRF



10.1" Smart Operation Panel
50-sheet SPDF
550-sheet input tray
100-sheet bypass tray
Internal finisher (250-sheet output/
50-sheet stapling)
Dimensions: 615 x 561 x 706 mm
Weight: 60 kg or less

1-Bin Tray Type BN1040

Capacity: 100 sheets
Dimensions: 554 x 482 x 138.5 mm
Weight: 3 kg or less
Not available with the IM C400SRF

Fax Option Type M41

Only available with the IM C300

NFC Card Reader Type M13

Other options

- Data Overwrite Security Unit Type M19
- Device Server Option Type M37
- Enhanced Security HDD Option Type M10
- File Format Converter Type M19
- IEEE 1284 Interface Board Type M19
- IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19
- OCR Unit Type M13
- Optional Counter Interface Unit Type M12
- Page Keeper Type M28
- PostScript3 Unit Type M41
- Unicode Font Package for SAP(R) 1 Licence
- VM Card Type M37



Low Cabinet 71

Dimensions:
498 x 532 x 232 mm
Weight: 14 kg



Medium Cabinet 72

Dimensions:
498 x 532 x 380 mm
Weight: 17 kg



High Cabinet 73

Dimensions:
498 x 532 x 528 mm
Weight: 20 kg
Not available with
the IM C400SRF



Paper Feed Unit PB1170

Capacity: 550 sheets
Dimensions: 498 x 552 x 150 mm
Weight: 10.7 kg or less
Max 2 optional paper feed units can
be installed without a caster table
Max 3 optional paper feed units can
be installed with a caster table



Caster Table 70

Dimensions: 498 x 532 x 84 mm
Weight: 6 kg

Dimensions are stated in width x
depth x height (W x D x H)



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALITÉS	IM C300	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
Temps de préchauffage	19 secondes	19 secondes	17 secondes	17 secondes
Temps de sortie de la 1ère page : N/B	7,2 secondes	7,2 secondes	6,2 secondes	6,7 secondes
Temps de sortie de la 1ère page : pleine couleur	8,6 secondes	8,6 secondes	7,4 secondes	7,9 secondes
Vitesse de sortie en continu	30 ppm	30 ppm	43 ppm	43 ppm
Mémoire : maximum	2 GB			
Disque dur : maximum	320 GB			
Poids	47 kg	47 kg	50 kg	60 kg
Dimensions (L x P x H)	498 x 561 x 510 mm	498 x 561 x 510 mm	498 x 561 x 590 mm	615 x 561 x 706 mm
Source d'alimentation électrique	220 - 240 V, 50/60 Hz			

COPIEUR				
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies			
Résolution	600 dpi			
Zoom	De 25 % à 400 % par incrément de 1 %			

IMPRIMANTE				
Langage d'impression : en standard	PCL5c PCL6 PostScript 3 (émulation) PDF Direct (émulation)			
Langage d'impression : en option	Adobe® PostScript® 3™ PDF Direct depuis Adobe®			
Résolution de l'impression : maximum	1 200 x 1 200/1 bit			
Interface : en standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB Host I/F Type A USB Device I/F Type B			
Interface : en option	Bidirectionnel IEEE 1284/ECP LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n)			
Possibilité d'impression mobile	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector			
Network protocol	TCP/IP (IP v4, IP v6)			
Environnements Windows®	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019			
Environnements Mac OS	Macintosh OS X natif v10.11 ou ultérieure			
Environnements UNIX	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX			
Environnements SAP® R/3®	SAP® R/3® SAP® S/4®			

SCANNER				
Vitesse de numérisation : SPDF	40 ipm (recto)/80 ipm (recto/verso)			
Résolution : maximum	600 dpi			
Modes de numérisation	Carte SD, URL, FTP, E-mail, Folder, USB			

FAX (IM C300F, IM C400F, IM C400SRF)				
Circuit	-	PSTN, PBX	PSTN, PBX	PSTN, PBX
Compatibilité	-	ITU-T (CCITT) G3	ITU-T (CCITT) G3	ITU-T (CCITT) G3
Vitesse de transmission	-	2 secondes	2 secondes	2 secondes
Vitesse du modem : maximum	-	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps
Vitesse de numérisation	-	80 spm	80 spm	80 spm

GESTION DU PAPIER				
Format papier recommandé	A4, A5, B5			
Alimentation papier : standard	250 feuilles	250 feuilles	550 feuilles	550 feuilles
Alimentation papier: bypass	100 feuilles			
Alimentation papier : maximum	2 000 feuilles	2 000 feuilles	2 300 feuilles	2 300 feuilles
Sortie papier : maximum	200 feuilles	200 feuilles	200 feuilles	250 feuilles
Grammage papier	Magasins : (60 - 163 g/m²), Bypass : (60 - 220 g/m²), Recto/Verso : (60 - 163 g/m²)			
Types de papier	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier spécial, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier cartonné, Papier préimprimé, Papier bond, Papier couché, Enveloppes, Étiquettes, OHP, Back copied paper, Waterproof paper			

ÉCOLOGIE				
Consommation électrique : max.	moins de 1 200 W	moins de 1 200 W	moins de 1 350 W	moins de 1 350 W
Consommation électrique : mode prêt	moins de 50,6 W	moins de 50,6 W	moins de 60,7 W	moins de 60,7 W
TEC*	0,34 kWh/week	0,34 kWh/week	0,48 kWh/week	0,5 kWh/week

* C'est une valeur de référence basée sur la méthode de test ENERGY STAR Ver.3.0.

IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

	IM C300	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION				
3 x magasins de 550 feuilles	Format papier : (A4, A5, B5), Grammage papier : (60-163 g/m ²)			
Réceptacle interne	Capacité magasin : (100 feuilles), Format papier : (A4, A5, B5), Grammage papier : (60-163 g/m ²)			
AUTRES OPTIONS				
Unité télécopie, Meuble support, Meuble haut, Meuble bas, Support à roulettes, Carte VM, PostScript 3 authentique, Interface IEEE 1284, Interface IEEE 802.11 a/g/n, Unité de serveur du périphérique, Convertisseur de format de fichier, Unité OCR, Sécurité du disque dur renforcée, Système de sécurité des données disque dur, Page keeper, Unité interface compteur, Lecteur de cartes NFC, Verrouillage magasin papier				
CONSOMMABLES				
Toner : noir	17 000 impressions	17 000 impressions	17 500 impressions	17 500 impressions
Toner : cyan/magenta/jaune	6 000 impressions	6 000 impressions	8 000 impressions	8 000 impressions
Consumable yield based on 2p/j				
5% coverage on A4				



Digitec
SOLUTION



Digital & Print Solutions

RICOH
imagine. change.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.