

P 800
P 801

✓ Impression



Solutions d'impression A4 robustes

Ces imprimantes A4 posent de nouveaux jalons en terme de vitesse et de résistance. Grâce à leurs hautes performances, elles vont dynamiser la productivité de votre activité et vous permettre de respecter des délais critiques.

Productivité élevée en continu

- Vitesses d'impression de 55 et 60 ppm
- Des performances en continu
- Jusqu'à 2 600 feuilles
- Qualité d'image de 1 200 dpi

Avec des vitesses respectives de 55 et 60 pages par minute et leur capacité papier, les imprimantes noir et blanc A4 P 800 et P 801 de Ricoh sont à la hauteur des exigences d'impression des groupes de travail en terme de vitesse et de volume élevés. Et plus important encore, avec leurs pièces à longue durée de vie et le toner à rendement élevé qui offrent des performances élevées et sans entretien, elles permettent des flux d'impression élevés.

Contrôleur puissant Intel

- Traitement rapide des tâches
- Flux de travail uniforme
- Assistance à distance
- Sécurité par simple toucher



Quand la productivité est la priorité, vous pouvez compter sur les imprimantes P 800 et P 801 de Ricoh. Grâce aux processeurs Intel qui gèrent sans la moindre difficulté les fichiers PCL et PostScript complexes, la première impression de 1 200 dpi est prête en 6 secondes. Le contrôleur avancé offre un flux de travail uniforme entre tous les appareils Ricoh compatibles et il peut être utilisé pour exécuter des solutions de flux de travail d'entreprise comme Streamline NX. La communication NFC proposée de série permet une authentification simple.

Efficacité silencieuse à un prix abordable

- Conçue pour un gain d'espace
- Conformité BAM
- Sans entretien
- Faibles coûts de fonctionnement

Ces imprimantes A4 peuvent être utilisées au cœur même de votre environnement professionnel. Compactes, simples à utiliser et totalement fiables, elles produisent des supports d'impression de haute qualité, rapidement et sans complications. Ces imprimantes qui consomment peu d'électricité respectent la norme environnementale Blue Angel (BAM) et leurs pièces à longue durée de vie pour des performances sans entretien et des toners à rendement élevé qui réduisent les coûts d'exploitation font de ces machines les imprimantes noir et blanc A4 les plus efficaces et les plus abordables du marché aujourd'hui.



RICOH P 800/P 801

MAIN SPECIFICATIONS

P 800		P 801
GÉNÉRALITÉS		
Temps de préchauffage	25,4 secondes	
Temps de sortie de la 1ère page : N/B	2,4 secondes	
Vitesse de sortie en continu	55 ppm	60 ppm
Mémoire : standard	2 GB	
Mémoire : maximum	2 GB	
Disque dur en option	320 GB	
Poids	18 kg	
Dimensions (L x P x H)	420 x 410 x 345 mm	443 x 410 x 365 mm
Source d'alimentation électrique	220 - 240 V, 50/60 Hz	
IMPRIMANTE		
Processeur	Intel® Atom Processor ApolloLake:1,3 GHz	
Langage d'impression : en standard	PCL5c PCL5e PCL6 PostScript 3 (émulation)	
Langage d'impression : en option	Adobe® PostScript® 3™ IPDS PDF Direct depuis Adobe®	
Résolution de l'impression	1 200 x 1 200 dpi	
Interface : en standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 NFC Tag	
Interface : en option	Bidirectionnel IEEE 1284/ECP LAN sans fil (IEEE 802.11a b g/n) Serveur USB pour deuxième interface réseau	
Possibilité d'impression mobile	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Print & Scan Ricoh Smart Device Connector	
Environnements Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016	
Environnements Mac OS	Macintosh OS X natif v10.11 ou ultérieure	
Environnements UNIX	UNIX Sun® Solaris10 HP-UX11.x11i v211i v3 SCO OpenServer5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise456	
Environnements SAP® R/3®	SAP® R/3® SAP® S/4®	
GESTION DU PAPIER		
Format papier recommandé	A4 A5 A6 B5 B6	
Alimentation papier : standard	600 feuilles	
Bypass	100 feuilles	
Alimentation papier : maximum	2 600 feuilles	
Sortie papier : standard	500 feuilles	
Sortie papier : maximum	500 feuilles	
Grammage papier	Magasins standards : 64 - 120 g/m² Bypass : 60 - 220 g/m² Recto/Verso : 64 - 120 g/m²	
Types de papier	Papier ordinaire Papier recyclé Papier spécial Papier couleur Papier à en-tête Papier cartonné Papier préimprimé Papier bond Papier couché Enveloppes Papier couché Étiquettes Papier épais OHP	

RICOH P 800/P 801

MAIN SPECIFICATIONS

	P 800	P 801
ÉCOLOGIE		
Consommation électrique : max.	moins de 1 400 W	
Fonctionnement	716 W	749 W
Consommation électrique : veille	moins de 0,48 W	
TEC	0,74 kWh	0,81 kWh
* C'est une valeur de référence basée sur la méthode de test BAM (Blue Angel / DE-UZ 205)		
RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION		
4 magasins papier de 500 feuilles		
CONSOMMABLES		
Kit de démarrage	10 000 impressions	11 000 impressions
Tambour	500 000 impressions	
Toner (rendement standard)	25 500 impressions	
Toner (très haute capacité) (P 801)	-	40 000 impressions
Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 19752		

